


SLIDING DOOR

SEMI & AUTOMATIC

راهکارهای استفاده از برآق آلات در درب‌های کشویی

یکی دیگر از درب‌هایی که در معماری‌های روز دنیا کاربرد فراوانی دارد، درب‌های کشویی یا ریلی هستند. درب‌هایی که می‌توانند با مترپال‌های مختلف درب مانند شیشه، چوب یا فلز همراه باشند و مصارف مختلفی دارند. بیشتر ما زمانی که از درب کشویی نام برده می‌شود، به یاد درب‌های شیشه‌ای بانک‌ها یا داروخانه‌ها می‌افتیم. بله درست است، ولی اپراتور درب اتوماتیک شیشه‌ای با موتور برآشلس ژاپنی، تنها یکی از انواع درب‌های کشویی ماست. از درب‌های کشویی در فضاهای داخلی ساختمان نیز استفاده می‌شود و به مدرن سازی و استفاده‌ی حداکثری از فضاهای ساختمان کمک می‌نماید. درب‌های کشویی پاکت‌در که درب به صورت کشویی مخفی حرکت می‌کند، درب‌های کشویی فولکس واگن که درب مخفی بوده، همباد با دیوار قرار می‌گیرد و برای کلوزت‌ها کاربرد دارد، درب‌های اتوماتیک مغناطیسی که بسیار خاص و هوشمند و کم‌صدا حرکت می‌کنند و همچنین درب‌های کشویی نیمه‌اتوماتیک که بدون نیاز به برق و باتری درب را خودکار می‌بندد، از جمله‌ی این درب‌ها هستند.





NSC

ویژگی های اپراتور نیمه اتوماتیک



- درب کشویی خودبند که پس از باز شدن، خودبه خود بسته می شود
- دارای مدل های مختلف برای حمل درب هایی با حداکثر وزن ۶۰، ۸۰، ۱۵۰ کیلو
- بدون نیاز به برق و باتری با تست عملکرد ۵۰۰ هزار مرتبه باز و بست
- بدنه باریک و سازه کوچک جهت نصب در مکان های مختلف
- دارای استوپر در انتهای مسیر و دارای مدل های دبل و تلسکوپی

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض





NSC-C60V



مدل اپراتور	حداکثر وزن درب	حداکثر عرض درب
NSC-C60V	60 ^{kg}	1100mm
NSC-C48	80 ^{kg}	



YLS011

ویژگی‌های اپراتور درب کشویی

- درب کشویی دارای سرعتگیر ابتدایی و انتهایی و قابلیت نصب در سقف
- قابلیت نصب هنگر داخل درب و به حداقل رساندن فاصله ریل با درب
- چرخ‌ها و غلتک‌های بسیار با کیفیت که صدای حرکت را به حداقل می‌رساند
- دارای تست ۵۰۰ هزار بار باز و بست

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض



حداکثر عرض درب


1200mm

حداکثر وزن درب

80kg

مدل اپراتور

YLS011



FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM

SUGATSUNE



MFU-1200

ویژگی‌های درب کشویی مخفی (Volkswagen)

- درب کشویی مخفی فولکس واگن برای طراحی‌های مدرن
- دارای دو مدل با حداکثر وزن ۴۰ کیلو و ۷۰ کیلو و حداکثر عرض درب ۱۲۰ سانت
- قابلیت تنظیم ارتفاع (۴mm±) عمق (۳/۵mm±) و عرض (۴mm±)
- عمر بسیار طولانی با تست عملکرد ۱۰۰۰۰ بار باز و بست درب

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض

OPEN



CLOSE



حداکثر عرض درب

حداکثر وزن درب

مدل لولا


1200mm

40kg

MFU-1200-40

70kg

MFU-1200-70



Japanese Closing Solutions
راهکارهای نوین تجهیز درب

NHN®
Japan

MAGNETIC AUTOMATIC OPERATOR

MICOM
AUTODOOR



MM Series

ویژگی های اپراتور اتوماتیک مغنتیک


- دارای موتور خطی مغناطیسی با عملکرد فوق العاده و هوشمند
- باز و بست نرم و بی صدا (مناسب فضاهای داخلی)
- دارای تکنولوژی آنتی-کرش هوشمند جهت جلوگیری از آسیب به عابر
- دارای مدل های "Assistant" که با فرمان دست درب باز می شود
- عدم استفاده از تسمه داخل اپراتور و در نتیجه مناسب اتاق تمیز

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض






MM80



مدل اپراتور	حداکثر وزن درب	حداکثر عرض درب	سرعت باز شدن درب	سرعت بسته شدن درب	زمان باز نگهداشتن درب
MM80	80 ^{kg}	1000 ^{mm}			1-10 ^{m/sec} (پیش فرض: 3 ^{m/sec})
MM100	90 ^{kg} (تک لنگه) 75 ^{kg} (دو لنگه)				0.2-0.5 ^{m/sec} (پیش فرض: 0.3 ^{m/sec}) 1-11 ^{m/sec} (پیش فرض: 3 ^{m/sec})

MICOM
AUTODOOR



NII

ویژگی‌های اپراتور اتوماتیک سری NII



- دارای موتور براشلس پر قدرت با عمر طولانی‌تر و استهلاک کمتر
- دارای مدل‌های مختلف برای جابه‌جایی لنگه درب‌هایی تا حداکثر وزن ۶۰۰ کیلو
- میکروپروسسور هوشمند با انواع تنظیمات مختلف و عیب‌یاب خودکار
- مناسب مکان‌های با تردد بالا و درب‌های عظیم‌الجثه
- دارای مدل‌های سینگل، دبل، منحنی، تلسکوپی و سفارشی

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض





(موتور براشلس)



مدل اپراتور | حداکثر وزن درب (دو لنگه) | حداکثر عرض درب

ریل استاندارد 4000mm
باقابلیت سفارش
سایزهای بزرگتر

180kg

NII-18-2S

240kg

NII-24-2S

300kg

NII-30-2S

400kg

NII-40-2S